元素与属性全集演示

ELEMENT & ATTRIBUTE GALLERY

第一组 标题层级　第二组 文本属性　第三组 列表三态
第四组 表单元素　第五组 结构元素　第六组 几何属性

第一组　标题层级 h1 ~ h6

h1 一级标题

h2 二级标题

h3 三级标题

h4 四级标题

h5 五级标题

h6 六级标题

第二组　文本属性（span 承载）

属性名	写法	属性名	写法
bold	bold:true	wordSpacing	wordSpacing:8pt
italic	italic:true	opacity	opacity:0.35
underline	underline:true	color	color:#B71C1C
lineThrough	lineThrough:true	fontSize	fontSize:9pt
characterSpacing	characterSpacing:2pt	组合	bold+italic+underline+color

渲染效果（段落内「标签 span + 效果 span」混排，标签不着色，效果段各自带属性）

bold → 加粗倾斜下划线文本 underline →
lineThrough → 删除线字距加宽 wordSpacing →
opacity 精准设置组合 color →

第三组　列表三态

listStyleType:disc

- 无序圆点第一项
- 无序圆点第二项
- 无序圆点第三项

listType=ordered

1. 有序编号第一项
2. 有序编号第二项
3. 有序编号第三项

listStyleType:none

无标记第一项
无标记第二项
无标记第三项

第四组　表单元素

button

提交审批

checkbox（含 checked）

- [x] 已勾选项
- [ ] 未勾选项

comboBoxField

2024年第四季度

textArea（height 决定文本域高度，超出部分不绘制）

审核意见：申报材料齐全，指标口径与本季度统计报表一致，同意进入下一审批环节。


第五组　结构元素

tree（由 ${treeRoot} 绑定 Java 侧 TreeNode）

- jquick-pdf 元素
  - 块级元素
    - div / p / h1-h6
    - table / tr / th / td
    - list / li / areaBreak
  - 行内元素
    - span / tab
    - lineSeparator
  - 表单与图形元素
    - button / checkbox
    - comboBoxField / textArea
    - svg / tree

tab（仅把光标右移 style.width，不绘制内容）

第一列值	第二列值
报表名称	季度汇总
编制部门	统计处



svg 元素：${svg} 占位符注入 Java 侧渲染出的 SVG 文本，本图纵轴刻度按 8 档步长绘制

---

lineSeparator 元素：上方细线由该元素绘制，只读 style.strokeColor，标签内文本不参与渲染

svg 元素：${svg} 占位符注入 Java 侧渲染出的 SVG 文本，本图纵轴刻度按 8 档步长绘制

---

lineSeparator 元素：上方细线由该元素绘制，只读 style.strokeColor，标签内文本不参与渲染

第六组　几何与盒模型属性

统一圆角
borderRadius:4px

对角圆角
左上 + 右下各 14px

垂直对齐到底部
verticalAlignment:bottom

尺寸约束：width 声明 300px 但 maxWidth 压到 170px；minHeight 保证最小高度 34px

盒模型尺寸约束演示

相对定位：relativePosition:24px 0px 0px 0px，只做视觉偏移，不占用后续元素的位置

本盒相对原位向右偏移 24pt

旋转：angleInRadians:0.0873 约等于 5 度

旋转 5 度的文本

第七组　分页与占位类元素（本页由 areaBreak 强制换页产生）

元素 / 属性	作用与写法
areaBreak	立即结束当前页，后续内容另起一页，标签内可空
htmlPageBreak	按 breakType 分页：next_page / next_area / last_page
keepTogether	声明该块整体不跨页，避免图与图注被拆开
tab	仅右移光标 style.width，用于同行分列对齐
template	当前实现直接抛出不支持异常，本页不做演示

本行位于 htmlPageBreak(next_page) 之后，应出现在新的一页顶部。

语法硬约束速查

1. 中文文本或含空格的文本必须用单引号包裹，例如把中文串整体写在两个半角单引号之间
2. 整个 style 串用双引号包裹，内部颜色可直接写 #RRGGBB，例如 color:#B71C1C
3. 注释只支持双斜杠行注释，不支持尖括号包裹的 HTML 注释
4. svg 只声明 width（如 620pt），声明 height 会让图形纵向拉伸变形
5. 带内置子属性的标签必须 style 在前，例如 list 的 listType 必须写在 style 之后
6. 表格单元格只取纯文本，单元格内的行内子元素会被静默丢弃
7. verticalAlignment 需要同时声明 height / minHeight（盒高大于内容高）且有可见背景或边框才生效
